LED SUPERSTAR CLASSIC A 60 ADV 10 W/827 CS

LED SUPERSTAR CLASSIC A advanced | Dimmable LED lamps, classic bulb shape



Domaines d'application

- Applications domestiques
- Éclairage général

Avantages produits

- Très basse consommation d'énergie
- Résistant aux chocs et aux vibrations grâce à la technologie LED
- Très longue durée de vie
- Pas d'émission d'UV ni d'IR dans le faisceau lumineux
- Allumage instantané
- Peut remplacer facilement les lampes standard
- Puissance thermique plus faible (par rapport au produit de référence standard)

Caractéristiques produit

- Lampes LED professionnelles pour tension secteur
- Culot : E27
- Lampes sans mercure

© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche technique

Données électriques

Flux lumineux	806 lm
Puissance nominale	10.00 W
Puissance nominale	10.0 W
Tension nominale	220…240 V
Fréquence de fonctionnement	50…60 Hz
Facteur de puissance λ	0.95
Puissance équivalente à une lampe	60 W


Données photométriques

Flux lumineux nominale	806 lm
Temp. de couleur	2700 K
Teinte de couleur selon EN 12464-1	Warm White
Ecart-type de correspondance de couleur	≤6 sdcm

Données photométriques

Temps de préchauffage (60 %)	0.00 s
Temps d'amorçage	0.0 s

Dimensions & poids



Longueur totale	110.0 mm
Diamètre	60.0 mm
Forme de l'ébauche	A60
Poids du produit	120.00 g
Longueur	110.0 mm

Durée de vie

© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Durée de vie nominale	25000 h
Durée de vie	25000 h
Nombre de cycles de commutation	100000
Flux résiduel en fin de vie nominale	0.70
Maintien du flux lumineux en fin de vie	0.70

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	E27
Teneur en mercure	0.0 mg
Sans mercure	Oui
Design / version	Dépolie
Élimination appropriée cft DEEE	Oui
Notes bas de page util. uniquem. produit	Tous les paramètres techniques s'appliquent à la lampe entière/En raison de la complexité de la production des LED, les valeurs techniques indiquées sont des valeurs statistiques qui ne correspondent pas nécessairement aux valeurs techniques réelles de chaque produit individuel. Les valeurs réelles de chaque produit peuvent différer de ces valeurs./LED lamps contain several electronic components. Under unfavourable conditions these can lead to acoustic noise. In case of resonance even low noise can cause audible effect. Possible factors influencing this are the installation, the design of the lamp holder and the luminaire (acoustic resonance effect) as well as the dimmer or the transformer (harmonics or electronic resonance)

Capacités

Gradable	Oui [1)]

[1)] Avec beaucoup de gradateurs communs

Certificats & Normes

Classe d'énergie efficace	A+
Consommation d'énergie	10 kWh/1000h

Classements spécifiques à chaque pays

Système codage internationale de lampe	DRAA/C-10-220-240-E27-60/110
Référence de commande	SSTCLA60ADV 10W

© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Distribution de lumière




Schéma répartition spectrale

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4052899913813	LED SUPERSTAR CLASSIC A 60 ADV 10 W/827 CS	Carton de regroupement 4	129 mm x 180 mm x 154 mm	3.58 dm^3	791.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références/Liens

Pour la conformité de la gradation, voir sous
- www.osram.fr/gradation

Pour d'autres produits et de plus amples informations actuelles sur les lampes LED, voir sous
- www.osram.fr/lampes-led

Plus d'informations sur la garantie sous
- www.osram.fr/garantie

© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.