



Softone ESaver 6Y

Softone 11W WW E27 220-240V 1PF/6

Une lampe faible consommation dans une taille extrêmement compacte. Cette lampe de petite taille produit une lumière blanche et douce pour se détendre et se sentir à l'aise.

Données du produit

• Caractéristiques générales

Culot	E27 [E27]
Forme de l'ampoule	A55 [A 55mm]
Durée de vie nominale (nom.)	10000 h

• Photométries et Colorimétries

Flux lumineux (nom.)	580 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	580 lm
Couleur	Blanc chaud (WW)
Flux lumineux à 2 000 h (nom.)	83 %
Coordonnée trichromatique x (nom.)	463
Coordonnée de chromaticité Y (nom.)	420
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	48 lm/W
Indice de rendu des couleurs (min.)	81
Indice de rendu des couleurs (nom.)	82
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	65 %

• Caractéristiques électriques

Fréquence d'entrée	50-60_1 Hz
Puissance (valeur nominale)	11.0 W

Courant lampe (nom.)	80 mA
Puissance équivalente	50 W
Heure de démarrage (nom.)	1.0 s
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (min.)	10 s
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (max.)	100 s
Facteur de puissance (nom.)	0.6
Tension (Nom)	220-240 V

• Gestion et gradation

Intensité réglable	Non
--------------------	-----

• Normes et recommandations

Classe énergétique	A
Taux de mercure (Hg) (max.)	2.0 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	1.5 mg
Consommation kWh/1000h	11 kWh

• Données logistiques

Code de produit complet	871829168206600
Nom du produit de la commande	Softone 11W WW E27 220-240V 1PF/6
Code barre produit	8718291682066
Code de commande	68206600

PHILIPS

Numérateur - Quantité par kit 1
Conditionnement par carton 6

N° de matériau (12NC) 929689118507
Poids net (pièce) 0.068 kg


Mises en garde et sécurité

- Il est extrêmement peu probable qu'une ampoule brisée ait un effet sur votre santé. Si une ampoule se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et ramassez les morceaux, de préférence en portant des gants. Placez-les dans un sac en plastique que vous fermerez et

confierez à une déchetterie locale qui se chargera de leur recyclage. N'utilisez pas d'aspirateur.

- Les ampoules fluocompactes appartiennent à la catégorie des déchets spéciaux, et doivent être confiées à votre déchetterie locale qui se chargera de leur recyclage. Le secteur européen de l'éclairage a créé une infrastructure capable de recycler le mercure, d'autres métaux, le verre, etc.

Schéma dimensionnel



E27 A55



Ambiance 11W WW E27 220-240V 50/60Hz

Product	D	C	F
Softone 11W WW E27 220-240V 1PF/6	56.0 mm	109.0 mm	45.5 mm



© 2015 Philips Lighting Holding B.V.
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com/lighting

2015, décembre 28
Les données sont sujettes à
changement