EMH 150 W/SE/70

EMH (Classic Line) | Lampes aux halogénures métalliques arc court

Domaines d'application

- Clubs
- Commerces
- Petites étape

Avantages produits

- Lumière efficace de haute qualité à un prix attractif
- Versions économiques des lampes aux halogénures métalliques les plus demandées
- Très performant et durable
- Haute qualité à laquelle est attaché le nom OSRAM
- Excellent rapport prix/performance
- Disponible en différentes puissances et températures de couleur
- Disponible en versions à culot simple et double

© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche technique

Données électriques

Puissance nominale	150 W
Tension nominale	95.0 V
Voltage de la lampe	90 V
Intensité nominale	1.6 A

Données photométriques

Temp. de couleur	7000 K
Ra Indice de rendu des couleurs	› 70

Dimensions & poids



Diamètre	13.0 mm
Longueur du culot hors pins	46.00 mm
Longueur	46.0 mm

Durée de vie

Durée de vie	500 h

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	GY9.5
Type de lampe	HTI 150 W

Capacités

Position de fonctionnement	Universel [1)]

[1)] Arc lumineux horizontal

Certificats & Normes

© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

EEI – Classe énergétique	B

© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données produit

Consignes de sécurité

En raison de leur luminance élevée, des émissions UV et d'une pression interne élevée, les lampes EMH ne doivent fonctionner que dans des boîtiers fermés spécialement conçus à cet effet. Des filtres appropriés doivent ramener l'émission d'UV à un niveau acceptable. Il y a dégagement de mercure si la lampe est cassée. Prendre des précautions de sécurité spéciales. De plus amples informations à ce sujet sont disponibles sur demande, ou figurent dans le dépliant joint avec la lampe, ou dans les instructions de fonctionnement.

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321345004	EMH 150 W/SE/70	Etui carton fermé 1	94 mm x 33 mm x 64 mm	0.20 dm^3	38.33 g
4008321345011	EMH 150 W/SE/70	Carton de regroupement 10	181 mm x 155 mm x 160 mm	4.49 dm^3	562.33 g
4008321412270	EMH 150 W/SE/70	Etui carton fermé 1	- x - x -		
4008321412287	EMH 150 W/SE/70	Carton de regroupement 30	220 mm x 225 mm x 188 mm	9.31 dm^3	1306.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références/Liens

Vous pouvez demander directement auprès de OSRAM de plus amples informations techniques sur les lampes EMH ainsi que des informations sur les fabricants d'équipements de commande,

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.