PAR56 300 W 12 V WFL

PAR56 | Lampes halogènes PAR56, réflecteur parabolique, culot à broches



© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche technique

Données électriques

Puissance nominale	300 W
Tension nominale	12.0 V


Données photométriques

Intensité lumineuse	12000 cd

Données photométriques

Angle de rayonnement	38/20 °

Dimensions & poids



Diamètre	178.0 mm
Longueur	127.0 mm

Durée de vie

Durée de vie	1200 h

Capacités

Position de fonctionnement	hs30 [1)]

[1)] Ne pas incliner perpendiculairement vers le filament

Certificats & Normes

EEI – Classe énergétique	E

Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	PAR56 300W 12V

© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Information spécifique au pays

Code produit	Code METEL	SEG-No.	Nombre STK	UK Org
4008321362209	OSRPAR5630012V	-	4736200	-

© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Consignes de sécurité

To prevent personal injury or damage to property, halogen lamps may only be operated in suitable luminaires designed with suitable mechanisms (cover panel etc.) to ensure that in the event of a lamp bursting no parts/shards can escape and that during operation no ultraviolet radiation can escape. Because of the heat produced only heat-resistant lamp connections (holders) may be used. Do not operate near people, or any materials that are flammable, sensitive to heat or affected by drying out. Detailed information is available on request.

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321362209	PAR56 300 W 12 V WFL	Etui carton fermé 1	153 mm x 142 mm x 153 mm	3.32 dm^3	607.00 g
4008321362216	PAR56 300 W 12 V WFL	Carton de regroupement 6	476 mm x 162 mm x 321 mm	24.75 dm^3	4446.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.