

---

## 64680 500 W 230 V

Lampes studio mono culot



---

### Domaines d'application

- Film professionnel et travail TV
- Scènes de théâtre et de concert
- Eclairage pour l'événementiel

---

### Caractéristiques produit

- Fonctionnement sur tension secteur : 120 V | 230 V | 240 V
- Température de couleur : 3 000 K (avec durée de vie plus longue)
- Température de couleur : 3 200 K (pour film professionnel et travail TV)



# Fiche de données produit

## Fiche technique


### Données électriques

Puissance nominale	500 W
Tension nominale	230 V

### Données photométriques

Flux lumineux	14500 lm
Temp. de couleur	3200 K

### Dimensions & poids



Diamètre	22.0 mm
Longueur	75.0 mm
Distance culot / foyer lumineux (LCL)	36.5 mm
Champ d'éclairage	10.0*10.0 mm <sup>2</sup> <sup>1)</sup>
Diamètre filament	10.0 mm

<sup>1)</sup> Avec un filament monocouche

### Durée de vie

Durée de vie	50 h
--------------	------

### Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	GY9.5
------------------------------	-------

### Capacités

Position de fonctionnement	Universel
----------------------------	-----------

### Certificats & Normes

EEl - Classe énergétique	B
--------------------------	---

## Fiche de données produit

### Classements spécifiques à chaque pays

<b>LIF</b>	A1/244
<b>Référence de commande</b>	64680 500W 230V


### Information spécifique au pays

<b>Code produit</b>	<b>Code METEL</b>	<b>SEG-No.</b>	<b>Nombre STK</b>	<b>UK Org</b>
4008321098573	OSRH64680	-	4739740	-

## Fiche de données produit

### Consignes de sécurité

Pour éviter des dommages corporels ou matériels, les lampes halogènes ne peuvent fonctionner que dans les luminaires appropriés conçus avec des mécanismes appropriés (grilles etc.) pour garantir qu'en cas d'éclatement de la lampe, aucune pièce/aucun débris ne puisse s'échapper. Un panneau d'avertissement doit indiquer que les lampes émettent un niveau élevé de chaleur. De plus amples informations sont disponibles sur demande.



### Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321098573	64680 500 W 230 V	Etui carton fermé 1	126 mm x 42 mm x 42 mm	0.22 dm <sup>3</sup>	34.67 g
4008321098580	64680 500 W 230 V	Carton de regroupement 12	180 mm x 144 mm x 140 mm	3.63 dm <sup>3</sup>	513.67 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

### Références/Liens

Un résumé des lampes de studio se trouve sur le poster des lampes halogènes studio.  
Pour de plus amples informations sur les lampes halogènes pour le studio, la scène et la TV, voir la brochure :  
Liste de références croisées "Good news for show business"  
"Halogen High Voltage Lamps"

### Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.