

Lampes halogènes, moyenne et basse tension, mono culot


Domaines d'application

- Film professionnel et travail TV



Caractéristiques produit

- Fonctionnement sur tension secteur : 120 V | 230 V | 240 V
- Température de couleur : 2 900 K | 3 000 K (avec durée de vie plus longue)
- Température de couleur : 3 200 K (pour film professionnel et travail TV)
- Température de couleur : 3 400 K (pour efficacité lumineuse maximum)




Fiche de données produit

Fiche technique

Données électriques

Puissance nominale	650 W
Tension nominale	240 V

Dimensions & poids



Diamètre	22.0 mm
Longueur	57.5 mm

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	GX6.35
------------------------------	--------


Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	64540 650W 240V
-----------------------	-----------------

Information spécifique au pays

Code produit	Code METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321098795	OSRH64540240	-	-	-

Fiche de données produit



Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321098795		Etui carton fermé 1	111 mm x 42 mm x 42 mm	0.20 dm ³	21.00 g
4008321098801		Carton de regroupement 12	180 mm x 127 mm x 140 mm	3.20 dm ³	320.50 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références/Liens

Pour de plus amples informations sur la technologie du pincement, veuillez vous référer à la brochure suivante :
"A whole lotta shakin' goin' on!" Nouvelles lampes halogènes avec technologie du pincement quartz. (122 W 100 DE 08/05)

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.