

**aluPAR 56 300 W 240 V MFL**

aluPAR 56 | Lampes halogènes PAR56, réflecteur aluminium parabolique, culot à broches



# Fiche de données produit

## Fiche technique

### Données électriques

Puissance nominale	300 W
Tension nominale	240 V


### Données photométriques

Intensité lumineuse	30000 cd
Temp. de couleur	2950 K

### Données photométriques

Angle de rayonnement	15/17 °
----------------------	---------

### Dimensions & poids



Diamètre	177.0 mm
Longueur	113.0 mm

### Durée de vie

Durée de vie	2000 h
--------------	--------

### Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	GX16d
------------------------------	-------

### Capacités

Position de fonctionnement	hs30 <sup>1)</sup>
----------------------------	--------------------

<sup>1)</sup> Ne pas incliner perpendiculairement vers le filament

### Certificats & Normes

EEl - Classe énergétique	D
--------------------------	---

## Fiche de données produit

### Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	ALUPAR 56 300W
-----------------------	----------------

## Fiche de données produit

### Consignes de sécurité

Pour éviter des dommages corporels ou matériels, les lampes aluPAR 56 et aluPAR 64 ne peuvent fonctionner que dans les luminaires appropriés conçus avec des mécanismes appropriés (panneau de couverture etc.) pour garantir qu'en cas d'éclatement de la lampe, aucune pièce/aucun débris ne puisse s'échapper. En raison de la chaleur générée, n'utiliser que des connexions pour lampe résistantes à la chaleur (douilles). Ne travaillez pas à proximité de personnes ou de matériaux inflammables, sensibles à la chaleur ou au dessèchement. De plus amples informations sont disponibles sur demande.

### Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321107985	aluPAR 56 300 W 240 V MFL	Etui carton fermé 1	153 mm x 142 mm x 153 mm	3.32 dm <sup>3</sup>	438.00 g
4008321107992	aluPAR 56 300 W 240 V MFL	Carton de regroupement 6	476 mm x 162 mm x 321 mm	24.75 dm <sup>3</sup>	2675.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

### Références/Liens

Vous pouvez trouver de plus amples informations sur les lampes aluPAR dans la brochure intitulée :  
"In a class of their own OSRAM PAR lamps for entertainment lighting: Lighter, brighter, cooler."

### Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.