HALOSTAR OVEN 10 W 12 V G4

HALOSTAR OVEN | Lampes halogènes très basse tension, culot à broches, pour four



Domaines d'application

- Fours de cuisson

Avantages produits

- Efficacité lumineuse multipliée par deux ou trois par rapport à un éclairage à four conventionnel
- Contenu halogène optimal pour des températures élevées
- Broches trempées pour un contact fiable à hautes températures
- Convient à la pyrolyse (température ambiante autorisée 450 °C)
- Ne contient pas de mercure

© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche technique

Données électriques

Puissance nominale	10.0 W
Tension nominale	12.0 V
Flux lumineux	140 lm
Puissance nominale	10.00 W
Facteur de puissance λ	1.00


Données photométriques

Flux lumineux nominale	140 lm
Temp. de couleur	2800 K
Teinte de couleur selon EN 12464-1	Warm White
Ra Indice de rendu des couleurs	100

Données photométriques

Temps d'amorçage	0.0 s

Dimensions & poids



Diamètre	10.0 mm
Longueur	33.0 mm
Longueur totale	31.0 mm
Distance culot / foyer lumineux (LCL)	21.5 mm
Forme de l'ébauche	T10

Durée de vie

Durée de vie nominale	2000 h [1)]
Durée de vie	2000 h
Nombre de cycles de commutation	50000 [2)]

© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Flux résiduel en fin de vie nominale	0.80

[1] Durée de vie moyenne à température ambiante ; une température plus élevée peut réduire la durée de vie

[2] At 1 min on / 3 min off

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	G4
Teneur en mercure	0.0 mg
Sans mercure	Oui
Notes bas de page util. uniquem. produit	Lampe adaptée pour des fours auto-nettoyants avec des températures élevées (les lampes doivent être éteintes à température ambiante max. 450 °C)/Pour une utilisation dans des luminaires à écran de protection uniquement

Capacités

Position de fonctionnement	Universel
Gradable	Oui

Certificats & Normes

Classe d'énergie efficace	C

Classements spécifiques à chaque pays

Système codage internationale de lampe	HSGT/C/UB-10-12-G4-10/21,5

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300302287	HALOSTAR OVEN 10 W 12 V G4	Carton de regroupement 4800	310 mm x 285 mm x 150 mm	13.25 dm^3	5965.00 g
4050300308081	HALOSTAR OVEN 10 W 12 V G4	Carton de regroupement 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm^3	196.00 g
4050300645414	HALOSTAR OVEN 10 W 12 V G4	Carton de regroupement 4800	310 mm x 285 mm x 150 mm	13.25 dm^3	5965.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2015, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.