
PLANTASTAR 250 W E40

PLANTASTAR-T | Lampes à vapeur de sodium haute pression pour les luminaires ouverts et fermés



Domaines d'application

- Serres

Avantages produits

- Durées de production plus courtes
- Contrôle de floraison

Caractéristiques produit

- Durée de vie moyenne: 12,000 hours



Fiche de données produit

Fiche technique

Données électriques



Puissance nominale	250 W
Puissance nominale	255.00 W
Courant de la lampe	2.95000 A
Tension nominale	100 V
Tension d'allumage	4.0 / 5.0 kVp ¹⁾

¹⁾ Minimum / Maximum

Données photométriques

Flux de photons	420 µmol/s
Efficacité du flux de photons	1.6 µmol/s/W
Ra Indice de rendu des couleurs	20
Temp. de couleur	2000 K

Dimensions & poids



E40
IEC 7004-24
DIN 49625

Diamètre	47.0 mm
Longueur	257.0 mm
Distance culot / foyer lumineux (LCL)	158.0 mm
Poids du produit	148.00 g

Température

Température maximum de l'ébauche	400 °C
Température maximum de surface	250 °C

Durée de vie

Durée de vie B50	32000 h
Durée de vie B10	24000 h

Fiche de données produit

Durée de vie B5	20000 h
-----------------	---------

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	E40
Design / version	Clair
Teneur en mercure	24.0 mg ¹⁾

¹⁾ Maximum

Capacités

Gradable	Non
Position de fonctionnement	Universel
Luminaire clos requis	Non

Classements spécifiques à chaque pays

Système codage internationale de lampe	ST-250-H/E-E40-47/257
--	-----------------------

Distribution de lumière




Schéma répartition spectrale

Données logistiques

Fiche de données produit

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321240620	PLANTASTAR 250 W E40	Carton de regroupement 12	270 mm x 346 mm x 222 mm	20.74 dm ³	2933.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.