

PARATHOM CLASSIC B 25 ADV 4 W/827 E14 FR

PARATHOM CLASSIC B advanced | Dimmable LED lamps, classic mini-candle shape



Domaines d'application

- Applications domestiques
- Éclairage général
- Lustres

Avantages produits

- Très basse consommation d'énergie
- Robuste contre les vibrations
- Très longue durée de vie
- Pas d'émission d'UV ni d'IR dans le faisceau lumineux
- Allumage instantané
- Peut remplacer facilement les lampes standard
- Puissance thermique plus faible (par rapport au produit de référence standard)
- Fonctionnement correct même à basses températures

Caractéristiques produit

- Lampes LED professionnelles pour tension secteur
- Culot : E14
- Lampes sans mercure
- Bon rendu de couleur ($R_a \geq 80$) et stabilité de la couleur pendant la durée de vie de la lampe



Fiche de données produit

Fiche technique

Données électriques

Puissance nominale	4.00 W
Puissance nominale	4.00 W
Tension nominale	220...240 V
Flux lumineux	250 lm
Fréquence de fonctionnement	50...60 Hz
Facteur de puissance λ	0.60
Puissance équivalente à une lampe	25 W


Données photométriques

Flux lumineux nominale	250 lm
Temp. de couleur	2700 K
Teinte de couleur selon EN 12464-1	Warm White
Ecart-type de correspondance de couleur	≤ 6 sdc

Données photométriques

Temps de préchauffage (60 %)	0.10 s
Temps d'amorçage	0.1 s

Dimensions & poids



Longueur totale	105.0 mm
Diamètre	38.0 mm
Forme de l'ébauche	B25
Longueur	105.0 mm

Durée de vie

Durée de vie nominale	25000 h
-----------------------	---------

Fiche de données produit

Durée de vie	25000 h
Nombre de cycles de commutation	100000
Flux résiduel en fin de vie nominale	0.70
Maintien du flux lumineux en fin de vie	0.70

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	E14
Teneur en mercure	0.0 mg
Sans mercure	Oui
Design / version	Dépolie
Élimination appropriée cft DEEE	Oui
Notes bas de page util. uniquement. produit	Tous les paramètres techniques s'appliquent à la lampe entière/En raison de la complexité de la production des LED, les valeurs techniques indiquées sont des valeurs statistiques qui ne correspondent pas nécessairement aux valeurs techniques réelles de chaque produit individuel. Les valeurs réelles de chaque produit peuvent différer de ces valeurs.

Capacités

Gradable	Oui ¹⁾
----------	-------------------

¹⁾ Avec beaucoup de gradateurs communs

Certificats & Normes

Classe d'énergie efficace	A+
Consommation d'énergie	4 kWh/1000h

Classements spécifiques à chaque pays

Système codage internationale de lampe	DRBB/F-4,5/827-230-E14-35
Référence de commande	PCLB25ADV 4W/82

Fiche de données produit

Distribution de lumière




Schéma répartition spectrale



Garantie

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321994035	PARATHOM CLASSIC B 25 ADV 4 W/827 E14 FR	Carton de regroupement 10	194 mm x 128 mm x 83 mm	2.06 dm ³	808.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Fiche de données produit

Références/Liens

Pour la conformité de la gradation, voir sous

- ▶ www.osram.fr/gradation

Pour d'autres produits et de plus amples informations actuelles sur les lampes LED, voir sous

- ▶ www.osram.fr/lampes-led

Plus d'informations sur la garantie sous

- ▶ www.osram.fr/garantie

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.